

نظامت زرعی اطلاعات پنجاب

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, Fax No.042/99202911 E.mail:mediaresearch34@gmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

پریس ریلیز

محکمہ زراعت پنجاب نے ماہ دسمبر کے دوسرے ہندرواڑے میں گندم کی بہتر نگہداشت کیلئے سفارشات جاری کر دیں

لاہور: 14 دسمبر 2021) (ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق کپاس، مکئی اور کماد کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی بوائی کے 20 تا 25 دن بعد جبکہ دھان کے بعد کاشتہ گندم کو پہلا پانی 35 تا 45 دن بعد لگایا جائے۔ گندم کو بقایا نائٹروجن پہلے اور دوسرے پانی کے ساتھ برابر اقساط میں استعمال کریں جبکہ ریتلی زمینوں میں پہلا پانی لگانے کے بعد نائٹروجنی کھاد کا استعمال تروترو میں کریں۔ پہلی آبپاشی کے بعد کھیت و تر حالت میں آنے پر دوہری بارہیرو چلائیں خواہ فصل چھٹے کے ذریعے ہی کیوں نہ کاشت کی گئی ہو۔ اس سے جڑی بوٹیوں کے انسداد میں مدد ملتی ہے۔ یاد رہے، گندم کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا اگاؤ بہت جلد ہوتا ہے اور ان کی نشوونما بھی تیز ہوتی ہے جس سے پیداوار میں 42 فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے اس لئے جڑی بوٹیوں کی تلفی کیلئے مربوط طریقہ انسداد اختیار کریں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کیلئے کیمیائی زہروں کا استعمال محکمہ زراعت پنجاب کی سفارشات کے مطابق کریں۔ معیاری سپرے کے لئے مخصوص نوزل (ٹی جیٹ یا فلیٹ فین نوزل) استعمال کریں اور پانی کی مقدار فی ایکڑ 100 تا 120 لٹر رکھیں۔ زہر کے چھڑکاؤ کے بعد گوڈی اور بارہیرو کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ریتلے، ہلکے اور بارانی علاقوں میں جڑی بوٹی مارزہروں کا استعمال محکمہ زراعت کے مشورہ سے کریں۔ دھان کے علاقہ جہاں پہلے پانی کے بعد زمین دیر سے تروترو حالت میں آتی ہے وہاں پانی لگانے کے بعد جب کھیت میں کچھڑ ہو تو جڑی بوٹی مارزہریں یوریا کھاد یا ریت میں ملا کر بذریعہ چھٹے استعمال کریں۔ کاشتکار تیز ہوا، بارش یا دھند میں سپرے نہ کریں اور ترجیحاً سپرے دھوپ میں کریں۔ کاشتکار تمام کاشتکاری امور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے سرانجام دیں۔

☆☆☆☆