

نظامت زرعی اطلاعات پنجاب

21- سر آغا خان سوئم روڈ لاہور

Ph.042-99200731, 99200729, Fax No.042/99202911 E.mail:ziratnama@hotmail.com

www.facebook.com/AgriDepartment

پریس ریلیز

محکمہ زراعت پنجاب نے یکم تا 10 دسمبر گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار کے لئے سفارشات جاری کر دیں۔ کاشتکاروں کو بوائی کے لئے 50 تا 55 کلوگرام فی ایکڑ بیج استعمال کرنے کی ہدایت۔

لاہور 30 نومبر 2021: ترجمان محکمہ زراعت کے مطابق پنجاب کے آپش علاقوں کے کاشتکار گندم کی منظور شدہ اقسام دلکش-21، سبانی-21، ایم ایچ-21، اکبر 19، غازی 19، بھکر سٹار، اناج 2017، زنگول 2016، بور لاگ 2016 اور اجالا 2016 جبکہ پنجاب کے تمام جنوبی اضلاع گندم کی کاشت کے لئے گولڈ 2016، جوہر 2016، آس 2011، ملت 2011 اور پنجاب کے تمام آپش علاقے کلراٹھی اور پانی کی کمی والے علاقہ جات کے لئے فیصل آباد 2008 کی کاشت یکم تا 10 دسمبر تک مکمل کریں۔ کاشتکار یکم تا 10 دسمبر 50 سے 55 کلوگرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں اور بیج کے اگاؤ کی شرح 85 فیصد سے ہرگز کم نہیں ہونی چاہیے۔ گندم کی مختلف بیماریوں میں کانگاری، کرنال بنٹ، گندم کی بلاسٹ اور اکھیڑا وغیرہ زیادہ نقصان دہ ہیں جو کہ پیداوار میں نقصان کا باعث بنتی ہیں ان بیماریوں سے بچاؤ کے لئے بیج کو بوائی سے پہلے تھائیوفنیٹ میتھائل بحساب دو تا اڑھائی گرام فی کلوگرام بیج یا میڈیکلوپرڈ + ٹیوکونازول بحساب 4 ملی لٹرنی کلوگرام بیج لگائیں۔ بہتر ہے کہ بیج کو زہر لگانے کے لئے گھومنے والا ڈرم استعمال کیا جائے اگر یہ میسر نہ ہو تو پلاسٹک کی ایک بوری میں وزن شدہ بیج اور سفارش کردہ زہر ڈال کر بوری کا منہ باندھ کر اور دونوں طرف سے پکڑ کر اچھی طرح ہلائیں تاکہ بیج کے ہر دانے کو زہر لگ جائے خیال رہے کہ بوری کو تقریباً آدھا بھرا جائے۔ گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لئے کھیت کا تیار اور ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ وریال کھیتوں میں دو یا تین دفعہ ہل چلائیں اور جہاں کہیں زمین کو ہموار کرنا ضروری ہو کراہ یا لیزر لیولر سے زمین کو ہموار کریں۔ راؤنی سے پہلے کھیتوں کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ کم پانی سے زیادہ رقبہ پر راؤنی ہو سکے۔ جب بوائی کا وقت نزدیک آئے تو سورج نکلنے سے پہلے ہل چلائیں اور سہاگہ دیں۔ یہ عمل 2 یا 3 بار دوہرانے سے جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی اور زمین کی نیچے کی نمی اوپر آجائے گی جو گندم کے اچھے اگاؤ کی ضامن ہوگی۔ راؤنی کے بعد تر آنے پر زمین کو 2 یا 3 دن کے لئے کراہ یا سہاگہ چلا کر دبا دیں اس سے ڈھیلے وغیرہ نہیں بنتے اسے رمبڑ کہتے ہیں رمبڑ کے بعد دوہرا ہل چلا کر سہاگہ دیں اور 8 سے 10 دن تک زمین کو یونہی رہنے دیں تاکہ جڑی بوٹیوں کے بیج آگ آئیں اور بعد ازاں بوائی کے لئے ہل چلا کر ان کو ختم کر دیں۔ کاشتکار جڑی بوٹیوں کی کیمیائی تلفی کے لئے محکمہ زراعت کے مقامی ماہرین کے مشورہ سے سپرے کریں۔

☆☆☆☆